

単品承認番号 06-05 楽駝ミニ

型式：SKYM-8

申請者：株式会社ナカオ  
工場名：本社工場

初回承認日：2006年1月4日  
承認有効期限：2024年12月30日

■ 製品の特徴

- ①種類：軽作業用作業台      ③使用人数：1人  
②使用場所：建築工事現場等      ④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 06-06 楽駝ミニ

型式：SKYM-10

申請者：株式会社ナカオ  
工場名：本社工場

初回承認日：2006年1月4日  
承認有効期限：2024年12月30日

■ 製品の特徴

- ①種類：軽作業用作業台      ③使用人数：1人  
②使用場所：建築工事現場等      ④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 06-11 楽駝ミニ

型式：SKYM-5

申請者：株式会社ナカオ  
工場名：本社工場

初回承認日：2006年1月4日  
承認有効期限：2024年12月30日

■ 製品の特徴

- ①種類：軽作業用作業台      ③使用人数：1人  
②使用場所：建築工事現場等      ④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 08-02 作業台


型式：CSFR1518\_SZ(CSFR1518\_ZS2)

申請者：アルインコ株式会社  
工場名：兵庫工場

初回承認日：2008年3月10日  
承認有効期限：2025年3月30日

■ 製品の特徴

- ①種類：軽作業用作業台      ③使用人数：1人  
②使用場所：建築工事現場等      ④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 08-14 CH サポート(強力サポート)

型式：CH-40A

申請者：株式会社シンニッタン  
工場名：結城工場

初回承認日：2008年9月11日  
承認有効期限：2024年6月29日

■ 製品の特徴

- ①種類：型わく支保工等                      ③許容支持力：127kN  
②使用場所：型わく支保工工事現場等




図-12

単品承認番号 09-29 コンステップ

型式：SKYS-18

申請者：株式会社ナカオ  
工場名：本社工場

初回承認日：2009年5月19日  
承認有効期限：2024年12月30日

■ 製品の特徴

- ①種類：軽作業用作業台                      ③使用人数：1人  
②使用場所：建築工事現場等              ④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 09-30 コンステップ

型式：SKYS-15

申請者：株式会社ナカオ  
工場名：本社工場

初回承認日：2009年5月19日  
承認有効期限：2024年12月30日

■ 製品の特徴

- ①種類：軽作業用作業台      ③使用人数：1人  
②使用場所：建築工事現場等      ④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 09-32 CH サポート(強力サポート)

型式：CH-32A (CH-24A)

申請者：株式会社シンニッタン  
工場名：結城工場

初回承認日：2009年5月20日  
承認有効期限：2024年6月29日

■ 製品の特徴

- ①種類：工事の強力仮設支柱      ③許容支持力：147kN  
②使用場所：工事現場等




図-12

**単品承認番号 09-54 下棧付き交さ筋かい**


**型式：** CBB1812S (CBB1512S, CBB1212S, CBB0912S, CBB0612S, CB1812S, CB1512S, CB1212S, CB0912S, CB0612S)

申請者：株式会社シンニッタン  
工場名：結城工場

初回承認日：2009年6月30日  
承認有効期限：2024年6月29日

■ 製品の特徴

- ①取付場所：建わくの交さ筋かいピン
- ②使用方法：申請会社が定めた使用基準による
- ③その他：作業床から下棧上端までの高さが15cm以上40cm以下となる位置に設置



**単品承認番号 09-67 SG セットーL**

**型式：** SE-L-3 (SE-L)

申請者：ジー・オー・ピー株式会社  
工場名：房総プラント(株) 本社工場

初回承認日：2009年8月26日  
承認有効期限：2024年7月30日

■ 製品の特徴

- ①種類：軽作業用作業台
- ②使用場所：建築工事現場等
- ③使用人数：1人
- ④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 09-68 SG セトーLLs

型式：SE-LLS-3(SE-LLS)

申請者：ジー・オー・ピー株式会社  
工場名：房総プラント(株) 本社工場

初回承認日：2009年8月26日  
承認有効期限：2024年7月30日

■ 製品の特徴

①種類：軽作業用作業台  
②使用場所：建築工事現場等

③使用人数：1人  
④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 09-69 SG セトーLLO

型式：SE-LLO-3(SE-LLO)

申請者：ジー・オー・ピー株式会社  
工場名：房総プラント(株) 本社工場

初回承認日：2009年8月26日  
承認有効期限：2024年7月30日

■ 製品の特徴

①種類：軽作業用作業台  
②使用場所：建築工事現場等

③使用人数：1人  
④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能





単品承認番号 09-75 コンスミニ

型式：PD-5

申請者：株式会社ナカオ  
工場名：本社工場

初回承認日：2009年9月29日  
承認有効期限：2024年8月30日

■ 製品の特徴

①種類：軽作業用作業台  
②使用場所：建築工事現場等

③使用人数：1人  
④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 09-82 SG セトーM

型式：SE-M

申請者：ジー・オー・ピー株式会社  
工場名：房総プラント(株) 本社工場

初回承認日：2009年12月1日  
承認有効期限：2024年7月30日

■ 製品の特徴

①種類：軽作業用作業台  
②使用場所：建築工事現場等

③使用人数：1人  
④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 10-11 SG 階段


型式：KA-62-191

申請者：ジー・オー・ピー株式会社  
工場名：房総プラント(株) 本社工場

初回承認日：2010年4月30日  
承認有効期限：2024年7月30日

■ 製品の特徴

- ①種類：階段部における軽作業用作業台      ③使用人数：1人  
②使用場所：建築工事現場等の階段部      ④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 10-12 コンステップ

型式：SKYS-12

申請者：株式会社ナカオ  
工場名：本社工場

初回承認日：2010年4月30日  
承認有効期限：2024年12月30日

■ 製品の特徴

- ①種類：軽作業用作業台      ③使用人数：1人  
②使用場所：建築工事現場等      ④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能





単品承認番号 11-06 オリオン 500

型式：OR-50 VER6-2(OR-50 VER6-2CP,OR-50 VER6)

申請者：ジー・オー・ピー株式会社  
工場名：東金工場

初回承認日：2011年4月30日  
承認有効期限：2024年7月30日

■ 製品の特徴

- ①種類：軽作業用作業台                      ③使用人数：1人  
②使用場所：建築工事現場等                ④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 12-16 アンドロメダ 500LC

型式：AN500LC

申請者：ジー・オー・ピー株式会社  
工場名：房総プラント(株) 本社工場

初回承認日：2012年10月31日  
承認有効期限：2024年7月30日

■ 製品の特徴

- ①種類：軽作業用作業台                      ③使用人数：1人  
②使用場所：建築工事現場等                ④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能



### 単品承認番号 12-20 下棧


型式:GR-18N-SR(GR-\*\*N-SR【15,12,9,6】,FGR-\*\*N-SR【18,15,12,9,6】,MGR-\*\*N-SR【18,15,12,9,6】)〈\*に【 】内のそれぞれの数字が入ったものが含まれる型式となります〉

申請者：光洋機械産業株式会社  
工場名：KYC反町(株) 本社工場

初回承認日：2012年12月31日  
承認有効期限：2024年7月30日

#### ■ 製品の特徴

- ①取付場所：建わくの交さ筋かいピン
- ②使用方法：申請会社が定めた使用基準による
- ③その他：作業床から下棧上端までの高さが15cm以上40cm以下となる位置に設置



### 単品承認番号 13-10 マイティーステップ


型式：BSR60S

申請者：アルインコ株式会社  
工場名：兵庫工場

初回承認日：2013年8月31日  
承認有効期限：2024年8月30日

#### ■ 製品の特徴

- ①種類：軽作業用作業台
- ②使用場所：建築工事現場等
- ③使用人数：1人
- ④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 13-11 マイティーステップ

型式：BSR90S

申請者：アルインコ株式会社  
工場名：兵庫工場

初回承認日：2013年8月31日  
承認有効期限：2024年8月30日

■ 製品の特徴

- ①種類：軽作業用作業台      ③使用人数：1人  
②使用場所：建築工事現場等      ④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 13-12 マイティーステップ

型式：BSR120S

申請者：アルインコ株式会社  
工場名：兵庫工場

初回承認日：2013年8月31日  
承認有効期限：2024年8月30日

■ 製品の特徴

- ①種類：軽作業用作業台      ③使用人数：1人  
②使用場所：建築工事現場等      ④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 14-09 コンスライト

型式：CEHL-135

申請者：株式会社ナカオ  
工場名：本社工場

初回承認日：2014年4月30日  
承認有効期限：2024年10月30日

■ 製品の特徴

- ①種類：軽作業用作業台      ③使用人数：1人  
②使用場所：建築工事現場等      ④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 14-10 コンスライト

型式：CEHL-167

申請者：株式会社ナカオ  
工場名：本社工場

初回承認日：2014年4月30日  
承認有効期限：2024年10月30日

■ 製品の特徴

- ①種類：軽作業用作業台      ③使用人数：1人  
②使用場所：建築工事現場等      ④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能





単品承認番号 14-11 コンスライト

型式：CEHL-198

申請者：株式会社ナカオ  
工場名：本社工場

初回承認日：2014年4月30日  
承認有効期限：2024年10月30日

■ 製品の特徴

- ①種類：軽作業用作業台      ③使用人数：1人  
②使用場所：建築工事現場等      ④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 14-18 KSF チェーン

型式：KSFSP

申請者：コンドーテック株式会社  
工場名：九州工場

初回承認日：2014年7月31日  
承認有効期限：2024年9月29日

■ 製品の特徴

- ①使用目的：つり材として使用      ③使用方法：申請会社が定めた使用基準による  
②使用場所：つりだな足場等



単品承認番号 14-21 SG アルカス

型式：AR-62

申請者：ジー・オー・ピー株式会社  
工場名：房総プラント(株) 本社工場

初回承認日：2014年7月31日  
承認有効期限：2024年7月30日

■ 製品の特徴

①種類：軽作業用作業台  
②使用場所：建築工事現場等

③使用人数：1人  
④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 14-30 ハンドキャリー型階段用作業台 570 型

型式：DUG570

申請者：株式会社タカミヤ  
工場名：群馬工場

初回承認日：2014年10月31日  
承認有効期限：2024年8月30日

■ 製品の特徴

①種類：階段部における軽作業用作業台  
②使用場所：建築工事現場等の階段部

③使用人数：1人  
④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能





単品承認番号 16-02 Iq マルチタラップ

型式：TW-GTⅡ4151918

申請者：株式会社タカミヤ  
工場名：群馬工場

初回承認日：2016年3月31日  
承認有効期限：2024年11月29日

■ 製品の特徴

①種類：昇降階段

③使用方法：申請会社が定めた使用基準による。

②取付場所：くさび緊結式足場



Iq マルチタラップ

単品承認番号 16-04 ハンドキャリー型階段用作業台

型式：DUG15

申請者：株式会社タカミヤ  
工場名：群馬工場

初回承認日：2016年4月30日  
承認有効期限：2024年4月29日

■ 製品の特徴

①種類：階段部における軽作業用作業台 ③使用人数：1人

②使用場所：建築工事現場等の階段部 ④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 16-11 お立ち台

型式：DSK-12S

申請者：長谷川工業株式会社  
工場名：(有)協栄金属 忠岡工場

初回承認日：2016年9月30日  
承認有効期限：2024年9月29日

■ 製品の特徴

- ①種類：軽作業用作業台      ③使用人数：1人  
②使用場所：建築工事現場等      ④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能。



伸縮脚が縮んだ状態



伸縮脚が最大に伸びた状態

単品承認番号 16-12 お立ち台

型式：DSK-18S

申請者：長谷川工業株式会社  
工場名：(有)協栄金属 忠岡工場

初回承認日：2016年9月30日  
承認有効期限：2024年9月29日

■ 製品の特徴

- ①種類：軽作業用作業台      ③使用人数：1人  
②使用場所：建築工事現場等      ④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能。



単品承認番号 18-01 小型作業台


型式：DXK-39 型

申請者：株式会社ピカ コーポレーション  
工場名：滋賀工場

初回承認日：2018 年 1 月 31 日  
承認有効期限：2024 年 4 月 29 日

■ 製品の特徴

- ①種類：軽作業用作業台                      ③使用人数：1 人  
②使用場所：建築工事現場等              ④その他：脚部は非折り畳み仕様



単品承認番号 18-12 隙間塞ぎ板

型式：TKS18A(TKS\*\*A【15,12,9,6】,TKSM\*\*A【18,15,12,9,6】,TKSM\*\*AS\_AK【18,15,12,9,6】


〈\*に【 】内のそれぞれの数字が入ったものが含まれる型式となります〉

申請者：アルインコ株式会社  
工場名：兵庫工場

初回承認日：2018 年 10 月 31 日  
承認有効期限：2024 年 10 月 30 日

■ 製品の特徴

- ①種類：隙間塞ぎ板  
②使用場所：くさび緊結式足場、枠組足場  
③使用方法：申請会社が定めた使用基準による



単品承認番号 18-14 12Kアルミニウム合金サポート

型式 :BJ10B(BJ\*\*B【9,8,7,6,5,4,3】,OJ\*\*B【10,9,8,7,6,5,4,3】


〈\*に【 】内のそれぞれの数字が入ったものが含まれる型式となります〉

申請者：株式会社アルマックス  
工場名：川崎工場

初回承認日：2018年12月31日  
承認有効期限：2024年9月29日

■ 製品の特徴

- ①種類：PC床板用支保工として使用 ③使用方法：申請会社が定めた使用基準による  
②使用場所：建築工事現場等



単品承認番号 19-05 作業台

型式：NC500

申請者：株式会社ピカ コーポレーション  
工場名：滋賀工場


初回承認日：2019年6月30日  
承認有効期限：2024年6月29日

■ 製品の特徴


- ①種類：軽作業用作業台 ③使用人数：1人  
②使用場所：建築工事現場等 ④使用方法：申請会社が定めた使用基準による

高状態と低状態を重ねて使用する例

(ア) ロックピンと天板ユニットの長穴の位置を合わせて作業台を重ねる。



(イ) ロックピンを穴に挿しこんで、回転させてロックする。



※ ロック後、上の作業台を引っ張って下の作業台から離れないことを、確認する。

単品承認番号 19-09 お立ち台

型式：DSK-15S

申請者：長谷川工業株式会社  
工場名：(有)協栄金属 忠岡工場

初回承認日：2019年9月30日  
承認有効期限：2024年9月29日

■ 製品の特徴

- ①種類：軽作業用作業台
- ②使用場所：建築工事現場等
- ③使用人数：1人
- ④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 19-12 据え置き階段


型式：AL3055SW

申請者：株式会社ピカ コーポレーション  
工場名：滋賀工場

初回承認日：2019年11月30日  
承認有効期限：2024年11月29日

■ 製品の特徴

- ①種類：昇降階段
- ②使用場所：くさび緊結式足場
- ③使用方法：申請会社が定めた使用基準による



単品承認番号 19-15 据え置き階段


型式：ALK-SW19

申請者：日鉄建材株式会社  
工場名：(有)アルプラス 本社工場

初回承認日：2019年12月31日  
承認有効期限：2024年12月30日

■ 製品の特徴

- ①種類：昇降階段  
②使用場所：くさび緊結式足場  
③使用方法：申請会社が定めた使用基準による



単品承認番号 19-16 据え置き階段


型式：ALK-SW(ALK-SWO)

申請者：日鉄建材株式会社  
工場名：(有)アルプラス 本社工場

初回承認日：2019年12月31日  
承認有効期限：2024年12月30日

■ 製品の特徴

- ①種類：昇降階段  
②使用場所：くさび緊結式足場  
③使用方法：申請会社が定めた使用基準による





単品承認番号 19-17 アルミ製長尺幅木

型式：SGB4000(SGB2000,SGB1000)

申請者：株式会社杉孝  
工場名：大川町工場

初回承認日：2019年12月31日  
承認有効期限：2024年12月30日

■ 製品の特徴

- ①種類：幅木（桁側専用）      ③使用方法：申請会社が定めた使用基準による  
②使用場所：くさび緊結式足場、枠組足場



単品承認番号 20-01 アルミ製L型長尺幅木


型式：SGE4000(SGE2000,SGE1000)

申請者：株式会社杉孝  
工場名：大川町工場

初回承認日：2020年1月31日  
承認有効期限：2024年12月30日

■ 製品の特徴

- ①種類：幅木（桁側専用）      ③使用方法：申請会社が定めた使用基準による  
②使用場所：くさび緊結式足場



単品承認番号 20-03 作業台


型式：CSFR1620\_J

申請者：アルインコ株式会社  
工場名：兵庫工場

初回承認日：2020年3月31日  
承認有効期限：2025年3月30日

■ 製品の特徴

- ①種類：軽作業用作業台 ③使用人数：1人  
②使用場所：建築工事現場等 ④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 20-10 TOP ブラケット


型式：P-600GZ-M

申請者：株式会社タカミヤ  
工場名：HORY KOREA CO., LTD 本社工場

初回承認日：2020年5月31日  
承認有効期限：2024年5月30日

■ 製品の特徴

- ①種類：作業床の支持材 ③使用方法：申請会社が定めた使用基準による  
②使用場所：単管足場



単品承認番号 20-11 アルミ長尺幅木

型式：ALFG40C(ALFG30C,ALFG20C,ALFG12C,,ALFG10C,ALFG09C,ALFG06C)

申請者：日建リース工業株式会社


初回承認日：2020年6月30日

工場名：㈱琴湖 本社工場

承認有効期限：2024年6月29日

■ 製品の特徴

- ①種類：幅木（桁側専用）      ③使用方法：申請会社が定めた使用基準による  
②使用場所：くさび緊結式足場、枠組足場



単品承認番号 20-12 アルミ長尺幅木アルスピーダー（ロッドホルダータイプ）

型式：TALSP-40BH(TALSP-30BH, TALSP-20BH, TALSP-10BH)

申請者：株式会社タカミヤ

初回承認日：2020年7月31日

工場名：群馬工場

承認有効期限：2024年4月29日

■ 製品の特徴

- ①種類：幅木（桁側専用）      ③使用方法：申請会社が定めた使用基準による  
②使用場所：くさび緊結式足場、枠組足場



### 単品承認番号 20-15 下棧


型式：HG-18F(HG-15F, HG-12F, HG-09F, HG-06F, HG-18M, HG-15M, HG-12M, HG-09M, HG-06M)

申請者：株式会社ヒムロ  
工場名：姫路機材センター

初回承認日：2020年8月31日  
承認有効期限：2024年8月30日

#### ■ 製品の特徴

- ①取付場所：建わくの交さ筋かいピンに取付けて使用
- ②使用方法：申請会社が定めた使用基準による
- ③その他：作業床から下棧上端までの高さが15cm以上40cm以下となる位置に設置



### 単品承認番号 20-16 作業台


型式：CSFR1014\_J

申請者：アルインコ株式会社  
工場名：兵庫工場

初回承認日：2020年9月30日  
承認有効期限：2024年5月30日

#### ■ 製品の特徴

- ①種類：軽作業用作業台
- ②使用場所：建築工事現場等
- ③使用人数：1人
- ④使用方法：1人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 20-17 作業台


型式：CSFR1317\_J

申請者：アルインコ株式会社  
工場名：兵庫工場

初回承認日：2020年9月30日  
承認有効期限：2024年5月30日

■ 製品の特徴

- ①種類：軽作業用作業台
- ②使用場所：建築工事現場等
- ③使用人数：1人
- ④使用方法：1人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 20-18 アルミ長尺幅木アルスピーダー(プレートホルダータイプ)

型式：TALSP-40AH(TALSP-\*\*AH【30,20,10,40NK,30NK,20NK,10NK】)

〈\*に【 】内のそれぞれの数字が入ったものが含まれる型式となります〉

申請者：株式会社タカミヤ  
工場名：群馬工場

初回承認日：2020年9月30日  
承認有効期限：2024年4月29日

■ 製品の特徴

- ①種類：幅木（桁側専用）
- ②使用場所：くさび緊結式足場、枠組足場
- ③使用方法：申請会社が定めた使用基準による





**単品承認番号 20-19 アルミ長尺幅木アルスピーダー(プレートホルダータイプ)**

**型式：TALSP-40AH-V (TALSP-\*\*AH-V【30,20,10,40NK,30NK,20NK,10NK】)**

〈\*に【 】内のそれぞれの数字が入ったものが含まれる型式となります〉

申請者：株式会社タカミヤ

初回承認日：2020年9月30日

工場名：HORY VIETNAM CO., LTD 本社工場

承認有効期限：2024年6月29日

■ 製品の特徴

①種類：幅木（桁側専用）

③使用方法：申請会社が定めた使用基準による

②使用場所：くさび緊結式足場、枠組足場



**単品承認番号 21-05 隙間塞ぎ板**

**型式：TKSW18 (TKSW15, TKSWM12, TKSWM9, TKSWM6)**

申請者：アルインコ株式会社

初回承認日：2021年2月28日

工場名：兵庫工場


承認有効期限：2025年2月27日

■ 製品の特徴

①種類：隙間塞ぎ板

②使用場所：くさび緊結式足場、枠組足場

③使用方法：申請会社が定めた使用基準による





単品承認番号 21-06 CH サポート(強力サポート)

型式 : CH-50A

申請者 : 株式会社シンニッタン  
工場名 : 結城工場

初回承認日 : 2021 年 3 月 31 日  
承認有効期限 : 2024 年 6 月 29 日

■ 製品の特徴

- ①種類 : 型わく支保工等                      ③許容支持力 : 98kN  
②使用場所 : 型わく支保工工事現場等




図-12

単品承認番号 21-12 下棧(交さ筋かい後付け用)


型式 : ABB18C (ABB18B, AB18D)

申請者 : 株式会社シンニッタン  
工場名 : 結城工場

初回承認日 : 2021 年 8 月 31 日  
承認有効期限 : 2024 年 6 月 29 日

■ 製品の特徴

- ①取付場所 : 交さ筋かいに取り付けて使用  
②使用方法 : 申請会社が定めた使用基準による  
③その他 : 作業床から下棧上端までの高さが 15 c m 以上 40 c m 以下となる位置に設置



単品承認番号 21-13 長尺アルミ製幅木


型式：HBM-40K(HBM-30K,HBM-25K,HBM-20K,HBM-15K,HBM-10K)

申請者：株式会社ピカ コーポレーション  
工場名：滋賀工場

初回承認日：2021年9月30日  
承認有効期限：2024年8月30日

■ 製品の特徴

- ①種類：幅木（桁側専用）      ③使用方法：申請会社が定めた使用基準による  
②使用場所：くさび緊結式足場、枠組足場



単品承認番号 21-15 アルミニウム合金製床置き式階段


型式：STAF-1816F

申請者：JFE 機材フォーミング株式会社  
工場名：製造部(松戸工場)

初回承認日：2021年11月30日  
承認有効期限：2024年11月29日

■ 製品の特徴

- ①種類：昇降階段      ③使用方法：申請会社が定めた使用基準による  
②使用場所：くさび緊結式足場



単品承認番号 21-16 長尺アルミ合金製幅木

型式：ALHP40K(ALHP30K,ALHP20K,ALHP10K)

申請者：アルインコ株式会社


初回承認日：2021年12月31日

工場名：兵庫工場

承認有効期限：2024年12月30日

■ 製品の特徴

- ①種類：幅木（桁側専用）      ③使用方法：申請会社が定めた使用基準による  
②使用場所：くさび緊結式足場、杵組足場



単品承認番号 22-01 ステップキューブ

型式：SC50

申請者：アルインコ株式会社


初回承認日：2022年2月28日

工場名：タキロンシーアイ(株) 東京工場

承認有効期限：2025年2月27日

■ 製品の特徴

- ①種類：軽作業用作業台      ③使用人数：1人  
②使用場所：建築工事現場等      ④使用方法：申請会社が定めた使用基準による



低状態

高状態

単品承認番号 22-04 長尺アルミ製幅木


型式：HBA-40K(HBA-30K,HBA-25K,HBA-20K,HBA-15K,HBA-10K)

申請者：株式会社ピカコーポレーション  
工場名：滋賀工場

初回承認日：2022年8月31日  
承認有効期限：2024年8月30日

■ 製品の特徴

- ①種類：幅木（桁側専用） ③使用方法：申請会社が定めた使用基準による  
②使用場所：くさび緊結式足場、枠組足場



単品承認番号 22-05 SG セトーFR

型式：SEFR

申請者：ジー・オー・ピー株式会社  
工場名：房総プラント(株) 本社工場

初回承認日：2022年8月31日  
承認有効期限：2024年7月30日

■ 製品の特徴

- ①種類：軽作業用作業台 ③使用人数：1人  
②使用場所：建築工事現場等 ④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 23-01 親綱支柱(中間支柱)


型式：KSPSTH-2-N

申請者：日鉄建材株式会社  
工場名：(株)辻熔工業所 西脇工場

初回承認日：2023年1月31日  
承認有効期限：2024年10月30日

■ 製品の特徴

- ①種類：親綱支柱(中間支柱) ③使用方法：申請会社が定めた使用基準による  
②使用場所：鉄骨梁のフランジ等に取り付けて使用



単品承認番号 23-02 親綱支柱(中間支柱)


型式：HO-980Ⅱ-K

申請者：株式会社タカミヤ  
工場名：群馬工場

初回承認日：2023年1月31日  
承認有効期限：2024年11月29日

■ 製品の特徴

- ①種類：親綱支柱(中間支柱) ③使用方法：申請会社が定めた使用基準による  
②使用場所：鉄骨梁のフランジ等に取り付けて使用



単品承認番号 23-03 親綱支柱(中間支柱)

型式：SK-920F

申請者：江戸川機鋼株式会社

初回承認日：2023年2月28日

工場名：埼玉工場


承認有効期限：2025年2月27日

■ 製品の特徴

①種類：親綱支柱(中間支柱)

③使用方法：申請会社が定めた使用基準による

②使用場所：鉄骨梁のフランジ等に取り付けて使用



単品承認番号 23-04 親綱支柱(中間支柱)

型式：SK-920P

申請者：江戸川機鋼株式会社

初回承認日：2023年2月28日

工場名：埼玉工場


承認有効期限：2025年2月27日

■ 製品の特徴

①種類：親綱支柱(中間支柱)

③使用方法：申請会社が定めた使用基準による

②使用場所：鉄骨梁のフランジ等に取り付けて使用





単品承認番号 23-07 アルミ長尺幅木アスピーダー（ロッドホルダータイプ）

型式：TALSP-40BH-V(TALSP-\*\*BH-V【30,20,10】)

〈\*に【 】内のそれぞれの数字が入ったものが含まれる型式となります〉

申請者：株式会社タカミヤ

初回承認日：2023年6月30日

工場名：HORY VIETNAM CO.,LTD 本社工場

承認有効期限：2024年6月29日

■ 製品の特徴

①種類：幅木（桁側専用）

③使用方法：申請会社が定めた使用基準による

②使用場所：くさび緊結式足場、枠組足場



単品承認番号 23-08 SG セトーL

型式：SE-LN-3(SE-LN)

申請者：ジー・オー・ピー株式会社

初回承認日：2023年7月31日

工場名：㈱ネパス 市原工場

承認有効期限：2024年7月30日

■ 製品の特徴

①種類：軽作業用作業台

③使用人数：1人

②使用場所：建築工事現場等

④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 23-09 SG セトーLLs

型式：SE-LLSN-3(SE-LLSN)

申請者：ジー・オー・ピー株式会社

初回承認日：2023年7月31日

工場名：(株)ネパス 市原工場

承認有効期限：2024年7月30日

■ 製品の特徴

①種類：軽作業用作業台

③使用人数：1人

②使用場所：建築工事現場等

④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 23-10 SG セトーM

型式：SE-MN

申請者：ジー・オー・ピー株式会社

初回承認日：2023年7月31日

工場名：(株)ネパス 市原工場

承認有効期限：2024年7月30日

■ 製品の特徴

①種類：軽作業用作業台

③使用人数：1人

②使用場所：建築工事現場等

④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 23-11 ステップキューブ

型式：SC50\_N3

申請者：アルインコ株式会社

初回承認日：2023年7月31日

工場名：タキロンシーアイ(株) 東京工場

承認有効期限：2024年7月30日


■ 製品の特徴

①種類：軽作業用作業台


③使用人数：1人

②使用場所：建築工事現場等

④使用方法：申請会社が定めた使用基準による



低状態



高状態

単品承認番号 23-12 親綱支柱(中間支柱)

型式：SPF-10(DSK-100C,HSL-10)

申請者：株式会社ピカ コーポレーション

初回承認日：2023年8月31日

工場名：(株)ドンイルメタル 本社工場


承認有効期限：2024年8月30日

■ 製品の特徴

①種類：親綱支柱(中間支柱)

③使用方法：申請会社が定めた使用基準による

②使用場所：鉄骨梁のフランジ等に取り付けて使用



単品承認番号 23-13 マイティーステップ

型式：BST083

申請者：アルインコ株式会社

初回承認日：2023年8月31日

工場名：兵庫工場

承認有効期限：2024年8月30日


■ 製品の特徴

①種類：軽作業用作業台

③使用人数：1人

②使用場所：建築工事現場等

④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 23-14 桁側アルコン幅木

型式：ALC-2000

申請者：ソルマーニ株式会社

初回承認日：2023年9月30日

工場名：八幡工場


承認有効期限：2024年9月29日

■ 製品の特徴

①種類：幅木（桁側専用）

③使用方法：申請会社が定めた使用基準による

②使用場所：くさび緊結式足場、枠組足場



単品承認番号 23-15 折りたたみ式ガードポスト

型式：GL906630

申請者：株式会社シンニッタン

初回承認日：2023年9月30日

工場名：結城工場


承認有効期限：2024年9月29日

■ 製品の特徴

①種類：墜落防護工の束柱

③使用方法：申請会社が定めた使用基準による

②使用場所：建築工事現場等の開口部



単品承認番号 23-16 次世代つり棚足場用つりチェーン「CATENA」

型式：KC7

申請者：コンドーテック株式会社

初回承認日：2023年11月30日

工場名：九州工場


承認有効期限：2024年11月29日

■ 製品の特徴

①使用目的：つり材として使用

③使用方法：申請会社が定めた使用基準による

②使用場所：つりだな足場等



単品承認番号 23-17 次世代つり棚足場用つりチェーン「CATENA」用クランプ

型式：KCMC1

申請者：コンドーテック株式会社


初回承認日：2023年12月31日

工場名：九州工場

承認有効期限：2024年12月30日

■ 製品の特徴

- ①使用目的：つり材のつり元として使用      ③使用方法：申請会社が定めた使用基準による  
②使用場所：つりだな足場等



単品承認番号 23-18 次世代つり棚足場用つりチェーン「CATENA」用クランプ

型式：KCMC2

申請者：コンドーテック株式会社


初回承認日：2023年12月31日

工場名：九州工場

承認有効期限：2024年12月30日

■ 製品の特徴

- ①使用目的：つり材のつり元として使用      ③使用方法：申請会社が定めた使用基準による  
②使用場所：つりだな足場等





単品承認番号 24-01 親綱支柱(中間支柱)


型式：AOI-0002-01

申請者：有限会社エイム  
工場名：日車物流(株) 本社工場

初回承認日：2024年1月31日  
承認有効期限：2025年1月30日

■ 製品の特徴

- ①種類：親綱支柱(中間支柱) ③使用方法：申請会社が定めた使用基準による  
②使用場所：鉄骨梁のフランジ等に取り付けて使用



単品承認番号 24-02 親綱支柱(中間支柱)

型式：AOI-0002

申請者：有限会社エイム  
工場名：本社工場

初回承認日：2024年3月31日  
承認有効期限：2025年3月30日

■ 製品の特徴

- ①種類：親綱支柱(中間支柱) ③使用方法：申請会社が定めた使用基準による  
②使用場所：鉄骨梁のフランジ等に取り付けて使用

